## LogiLink.

## **10"** Patch Panel Kat.6A, 0,5 HE, Klasse EA, geschirmt • Patch Panel mit 12 RJ45 Kupplungen

- halbe Bauhöhe
- Klasse: EA 10G 500 MHz
- Norm: ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568C.2
- geschirmtes Stahlgehäuse
- Maße: (B)255 x (T)100,8 x (H)22,2 mm

## Anwendungsbeispiele:

- kompaktes kleines Verteilerfeld den Einbau in einen 10" Wandschrank
- geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz) oder auch EA (500 MHz)
- in Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für alle Ethernet Anwendungen einschließlich 10 Gigabit Ethernet, PoE und PoE+



10" Patch Panel Kat.6A, 0,5 HE, lichtgrau

10" Patch Panel Kat.6A, 0,5 HE, schwarz

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
10" Patch Panel, geschirmt	RJ45, Kat.6A	12	lichtgrau (RAL 7035)	NP0065	11116552 11116553
		12	schwarz (RAL 9005)	NP0066	11116553