Patchkabel Kat.6A (EIA/TIA), S/FTP 96171

shiverpeaks

Patchkabel BASIC-S Kat. 6A S/FTP

- konfektioniertes Rohkabel Cat 7, 600 MHz, S/FTP, PIMF, halogenfrei
- Kat. 7 getestet bis 600 Mhz
- Anschlüsse: Kat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
- Belegung: TIA/EIA 568B
- Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025 mm / 80 x 0,12 mm
- Kabelaufbau: AWG 26/7
- Adern Material: Kupfer
- Stecker Material: vergoldet 3µ


Patchkabel BASIC-S Kat. 6A S/FTP, blau


Patchkabel BASIC-S Kat. 6A S/FTP, gelb


Patchkabel BASIC-S Kat. 6A S/FTP, grün


Patchkabel BASIC-S Kat. 6A S/FTP, grau


Patchkabel BASIC-S Kat. 6A S/FTP, magenta


Patchkabel BASIC-S Kat. 6A S/FTP, orange


Patchkabel BASIC-S Kat. 6A S/FTP, rot


Patchkabel BASIC-S Kat. 6A S/FTP, schwarz


Patchkabel BASIC-S Kat. 6A S/FTP, violett


Patchkabel BASIC-S Kat. 6A S/FTP, weiß

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Herstellernummer	Bestellnummer
Patchkabel	Kat.6A	S/FTP	blau	blau	0,25 m		BS75511-025.B	**22225670**
					0,5 m		BS75511-0.5B	**22225678**
					1,0 m		BS75511-B	**22225688**
					1,5 m		BS75511-1.5B	**22229891**
					2,0 m		BS75512-B	**22225696**
					3,0 m		BS75513-B	**22225704**
					5,0 m		BS75515-B	**22225712**
					7,5 m		BS75517-B	**22225719**
					10,0 m		BS75520-B	**22225727**
					15,0 m		BS75525-B	**22225735**
					20,0 m		BS75526-B	**22225743**
					30,0 m		BS75530-B	**22225750**
					50,0 m		BS75550-B	**22229885**
			gelb	gelb	0,25 m		BS75511-0.25Y	**22225676**
					0,5 m		BS75511-0.5Y	**22225684**
					1,0 m		BS75511-Y	**22225694**
					1,5 m		BS75511-1.5Y	**22229892**
					2,0 m		BS75512-Y	**22225702**
					3,0 m		BS75513-Y	**22225710**
					5,0 m		BS75515-Y	**22225717**
					7,5 m		BS75517-Y	**22225725**
					10,0 m		BS75520-Y	**22225733**
					15,0 m		BS75525-Y	**22225741**
					20,0 m		BS75526-Y	**22225748**
					30,0 m		BS75530-Y	**22225756**
					50,0 m		BS75550-Y	**22229886**
			grau	grau	0,25 m		BS75511-0.25	**22225669**

			schwarz	schwarz	0,25 m		BS75511-0.25S	**22225674**
					0,5 m		BS75511-0.5S	**22225682**
					1,0 m		BS75511-S	**22225692**
					1,5 m		BS75511-1.5S	**22229895**
					2,0 m		BS75512-S	**22225700**
					3,0 m		BS75513-S	**22225708**
					5,0 m		BS75515-S	**22225757**
					7,5 m		BS75517-S	**22225723**
					10,0 m		BS75520-S	**22225731**
					15,0 m		BS75525-S	**22225739**
					20,0 m		BS75526-S	**22225746**
					30,0 m		BS75530-S	**22225754**
					50,0 m		BS75550-S	**22229889**
			violett	violett	0,25 m		BS75511-025-V	**22229862**
					0,5 m		BS75511-0.5V	**22229864**
					1,0 m		BS75511-V	**22229866**
					2,0 m		BS75512-V	**22229868**
					3,0 m		BS75513-V	**22229870**
					5,0 m		BS75515-V	**22229872**
					7,5 m		BS75517-V	**22229874**
					10,0 m		BS75520-V	**22229876**
					15,0 m		BS75525-V	**22229878**
					20,0 m		BS75526-V	**22229880**
					30,0 m		BS75530-V	**22229882**
			weiß	weiß	0,25 m		BS75511-0.25W	**22225675**

					1,0 m		BS75511-W	**22225693**
					1,5 m		BS75511-1.5W	**22229896**
					2,0 m		BS75512-W	**22225701**
					3,0 m		BS75513-W	**22225709**
					5,0 m		BS75515-W	**22225716**
					7,5 m		BS75517-W	**22225724**
					10,0 m		BS75520-W	**22225732**
					15,0 m		BS75525-W	**22225740**
					20,0 m		BS75526-W	**22225747**
					30,0 m		BS75530-W	**22225755**
					50,0 m		BS75550-W	**22229890**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH