Patchkabel Kat.6A (EIA/TIA), U/UTP 96498

shiverpeaks

Patchkabel BASIC-S Kat. 6A U/UTP

- Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C)
- kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
- Kabel Übertragungsfrequenz bis zu: 600 MHz
- Stecker Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
- Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
- Belegung: EIA/TIA 568B
- Spezifikation: Rohkabel CAT 7, RJ45 Stecker CAT 6a
- Abwärtskompatible Versionen: CAT 6, CAT 5e und darunter
- Schirmungsklasse: U/UTP
- Aufbau Kabel: AWG 26/7
- Adern Material: Kupfergemisch
- Stecker: vergossen
- Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ
- Stecker Material: Kunststoff
- Knickschutz: Ja
- Rastnasenschutz: Ja
- Kabeltyp: Rundkabel
- Kabelmantel: PVC
- Durchmesser Kabel (ca.): 5,4 mm



Patchkabel BASIC-S Kat. 6A U/UFTP, blau



Patchkabel BASIC-S Kat. 6A U/UFTP, gelb



Patchkabel BASIC-S Kat. 6A U/UFTP, grün



Patchkabel BASIC-S Kat. 6A U/UFTP, grau



Patchkabel BASIC-S Kat. 6A U/UFTP, magenta



Patchkabel BASIC-S Kat. 6A U/UFTP, orange



Patchkabel BASIC-S Kat. 6A U/UFTP, rot



Patchkabel BASIC-S Kat. 6A U/UFTP, schwarz



Patchkabel BASIC-S Kat. 6A U/UFTP, violett



Patchkabel BASIC-S Kat. 6A U/UFTP, weiß

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Herstellernummer	Bestellnummer
Patchkabel	Kat.6A	U/UTP	blau	blau	0,25 m		BS08-35001	**22226088**
					0,5 m		BS08-35011	**22226095**
					1,0 m		BS08-35021	**22226102**
					1,5 m		BS08-35151	**22226109**
					2,0 m		BS08-35031	**22226116**
					3,0 m		BS08-35041	**22226123**
					5,0 m		BS08-35051	**22226130**
					7,5 m		BS08-35061	**22226137**
					10,0 m		BS08-35071	**22226144**
					15,0 m		BS08-35081	**22226151**
					20,0 m		BS08-35091	**22226158**
					25,0 m		BS08-35101	**22226165**
					30,0 m		BS08-35481	**22226172**
			gelb	gelb	0,25 m		BS08-35002	**22226089**

				15,0 m		BS08-35086	**22226156**
				20,0 m		BS08-35096	**22226163**
				25,0 m		BS08-35106	**22226170**
				30,0 m		BS08-35486	**22226177**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH